



Katalog komponentů

Nesystémové příslušenství a komponenty pro každodenní práci na stavbě

vydání 03/2021



Obsah

Distanční prvky pro spínání	
Plastové	01
Oktagon plus	02
Oktagon plus rozpěrky	03
Betonové	04
Plastové lišty	05
Distanční prvky pro spínání DK, SK	06
Kotevní prvky	07
Bednění dveřních otvorů a výklenků	
Jednotlivé díly	10
Sady	12
Stropní sestavy a příslušenství	13
Speciální prvky pro betonáž	15
Sloupové bednění	16
Separční prostředky a příslušenství	17
Prvky BOZP	
Ochranné prvky proti pádu z výšky - PROKIT	18
Ochranné prvky pro lešení PERI UP	19
Bednicí desky a překližky	20
Terasové podlahy	24

Důležitá upozornění

Při používání našich výrobků je nutné dodržovat zákony a předpisy v aktuálním znění platné v zemi, ve které jsou výrobky používány.

Technická řešení vyobrazená v tomto prospektu vyplývají z momentální situace na stavbě. Nelze je proto považovat za obecně platná a závazná, obzvláště detaily kotvení či detaily vztahující se k bezpečnosti práce podléhají posouzení rizik zhotovitelem stavby.

Pro zobrazení systémů je použita počítačová grafika. Pro lepší srozumitelnost jsou tato vyobrazení i zobrazené detaily v určitých aspektech částečně omezené. Bezpečnostní prvky, které nejsou zobrazeny, musí být ve skutečnosti přesto k dispozici. Uvedené systémy nebo výrobky nemusí být k dispozici ve všech zemích.

Bezpečnostní pokyny a údaje o zatížení je třeba přesně dodržovat. Změny a odchylky je nutné doložit zvláštním statickým posudkem.

Technické změny vyhrazeny. Omyly, chyby v zápisu a tisku vyhrazeny.

Distanční prvky pro spínání

Plastové

N-Kónus K22 s těsnicí podložkou

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)	Paleta (ks)
200133	N-Kónus K22 s těsnicí podložkou	2,3	500	24 000




N-Těsnicí podložka pro kónus K22

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/role)	Role (ks)	Krabice (ks)	Paleta (ks)
200134	N-Těsnicí podložka pro kónus K22	1,3	250	2 250	22 500



N-Zátka

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
200102	N-Zátka ST 22	2,5	1 000



N-Kónus

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
200101	N-Kónus K 22	2,1	500



Distanční trubky

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (m/bal.)
200100	N-Distanční trubka zdrsňená DR 22 L = 2 m	10,0	50
031626	Distanční trubka zdrsňená DR 28 L = 3 m	22,3	75
031627	Distanční trubka zdrsňená DR 32 L = 3 m	24,3	75
031634	Distanční trubka zdrsňená DR 42 L = 3 m	12,5	30




Distanční prvky pro spínání

Oktagon Plus

Spojka na distanční trubičku 22 mm

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
242876	Spojka na distanční trubičku 22 mm	0,7	250



N-Kónus pro Oktagon Plus OPK

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)	Paleta (ks)
200198	N-Kónus pro Oktagon Plus OPK	3,2	200	5 000



N-Zátka Oktagon Plus OS

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)	Paleta (ks)
200199	N-Zátka Oktagon Plus OS	1,2	200	25 000



N-Zátka Oktagon Plus KS (pro pohledový beton)

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)	Paleta (ks)
200201	N-Zátka Oktagon Plus KS	2,3	200	25 000



Distanční prvky pro spínání

Oktagon Plus rozpěrky OP

N–Oktagon Plus rozpěrky OP

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
200202	N–Oktagon Plus rozpěrka OP15	3,1	100
200203	N–Oktagon Plus rozpěrka OP18	3,9	100
200204	N–Oktagon Plus rozpěrka OP20	4,1	100
200205	N–Oktagon Plus rozpěrka OP24	4,6	100
200206	N–Oktagon Plus rozpěrka OP25	4,7	100
200207	N–Oktagon Plus rozpěrka OP30	5,4	100
200208	N–Oktagon Plus rozpěrka OP35	6,6	100
200209	N–Oktagon Plus rozpěrka OP40	7,1	100

* Rozpěrka je dodávána včetně 2 ks N–Zátka Oktagon Plus OS (200199)



N–Betonová zátka pohledová GBS

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
200210	N–Betonová zátka pohledová GBS	1,2	100



N–Betonový kónus pohledový GB

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
200211	N–Betonový kónus pohledový GB	2,4	100



Distanční prvky pro spínání

Betonové

Betonová distanční trubka

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
200103	F-Trubka FZR 22, L = 1,25 m	1,5	1



Zátky FZR

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
200105	F-Zátka FZR 22, 2 cm	17,0	1 000
200130	F-Zátka FZR 22, 5 cm	20,0	500
200129	F-Zátka FZR 27, 5 cm	23,6	400



F-kónus FZR 22

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
200104	F-Kónus FZR 22	6,0	100



F-Lepidlo REPOXAL


Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)
200106	F-Lepidlo REPOXAL	1,0



Plastové lišty


N-Lišty bez praporku

Č. výr.	Název	a (mm)	b (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/m)
032026	N-Lišta D10/2,5 m	10	15	2,5	4,4	40/100
032027	N-Lišta D15/2,5 m	15	21	2,5	6,6	40/100
032028	N-Lišta D20/2,5 m	20	28	2,5	10,2	40/100
032029	N-Lišta D25/2,5 m	25	35	2,5	11,8	40/100
032030	N-Lišta D30/2,5 m	30	41	2,5	15,0	40/100




N-Lišty s praporkem

Č. výr.	Název	a (mm)	b (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/m)
032031	N-Lišta DFH10/2,5 m	10	15	2,5	11,0	40/100
032032	N-Lišta DFH15/2,5 m	15	21	2,5	12,0	40/100
032033	N-Lišta DFH20/2,5 m	20	28	2,5	14,5	40/100
032034	N-Lišta DFH25/2,5 m	25	35	2,5	8,4	20/50




N-Lišty s praporkem

Č. výr.	Název	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/m)
032035	N-Lišta DFV07/2,5 m	7	10	20	2,5	6,2	40/100
032036	N-Lišta DFV10/2,5 m	10	15	25	2,5	14,5	40/100
031200	N-Lišta DFV15/2,5 m	15	21	30	2,5	22,9	40/100



N-Lišty s praporkem


Č. výr.	Název	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/m)
032037	N-Lišta DFV10PE/2,5 m	10	15	25	2,5	16,8	80/200
032039	N-Lišta DFV15PE/2,5 m	15	21	30	2,5	16,6	48/120



Distanční prvky pro spínání DK, SK


DK Těsnicí kónusy

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
031635	DK Těsnicí kónus DW 15/35	2,2	50
031636	DK Těsnicí kónus DW 15/55	3,2	50
031637	DK Těsnicí kónus DW 20/55	2,8	50
031638	DK Těsnicí kónus DW 26/55	2,7	50




DK Betonové kónusy

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
031642	DK Betonový kónus DW 15-58/30	7,5	50
031643	DK Betonový kónus UNI, 58/52	11,5	50
031641	DK Betonový kónus pohledový/01 DW 15-58/52	10,5	50



SK Kotevní kónusy

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
031645	SK Kotevní kónus DW 15	0,6	1
031647	SK Kotevní kónus DW 26	1,9	1



SK Těsnicí víčka

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
031639	SK Těsnicí víčko UNI DW 15	0,3	50
031648	SK Těsnicí víčko DW 20	0,4	50




SK Těsnění trubky

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
031671	SK Těsnění trubky 22	0,5	250



SK Betonový kónus

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
031650	Betonový kónus SK DW 20, 67/60	18,0	50



Těsnicí lepidla

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
131709	Těsnicí lepidlo-3, 8kg balení	10,0	1
131710	Těsnicí lepidlo-3, složka A	0,9	1
131711	Těsnicí lepidlo-3, složka B	0,7	1



Kotevní prvky

Kotevní smyčka DW 15

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
030060	Kotevní smyčka DW 15	2,1	1



Skalní kotva HB DW 15

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
108795	Skalní kotva HB DW 15	22,5	50



Závitové kotvy

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
030840	Závitová kotva DW 15	0,5	1
030860	Závitová kotva DW 20	0,8	1
030870	Závitová kotva DW 26	1,3	1



Táhla DW

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
030160	Táhlo DW 15 L = 6 m	8,6	1
030680	Táhlo DW 20 L = 6 m	15,4	1
030690	Táhlo DW 26 L = 6 m	26,9	1



V-Držáky kotvy

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
031580	V-Držák kotvy DW 15	0,4	1
031590	V-Držák kotvy DW 20	0,4	1
031600	V-Držák kotvy DW 26	0,4	1




Montážní kónusy

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
331631	Montážní kónus DW 15	0,4	1
331632	Montážní kónus DW 20	0,4	1
331633	Montážní kónus DW 26	0,4	1



Kotevní krčky

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
026280	Kotevní krček DW 15	1,2	1
026230	Kotevní krček M24	1,0	1



Kotevní prvky

Distančník PP 31/26, C = 25

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
026240	Distančník PP 31/26, C = 25	0,03	1




Pomocná kolečka M

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
026420	Pomocné kolečko M 24	0,1	1
026450	Pomocné kolečko M 30	0,2	1
026460	Pomocné kolečko M 36	0,3	1




Pomocné kolečko AH - DW 15

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
026440	Pomocné kolečko AH - DW 15	0,1	1



Zátka ke kotevnímu krčku M 24

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
026250	Zátka ke kotevnímu krčku M 24, d = 26 mm	0,01	1




Šplhací kónusy

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
031220	Kónus - 2 M 24/DW 15	1,0	1
030920	Kónus - 2 M 30/DW 20	1,7	1
114158	Kónus se závitem	1,0	1



KK Kónusy

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
031652	KK betonový kónus M 24 - 67/52	0,3	1
031653	KK betonový kónus M 30, 80/52	0,4	1
131709	Těsnící lepidlo-3, 8kg balení	10,0	1



Navarovací kotvení DW 15

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
031300	Navarovací kotvení DW 15	1,4	1



Kotevní prvky

Hmoždinka univerzální DW 15

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
216150	Hmoždinka univerzální DW 15	13,0	100



Kotevní šroub MMS 14/20 x 130

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
124777	Kotevní šroub MMS 14/20 x 130	0,2	1



Šestihranné matice DW

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
030070	Šestihranná matice DW 15, 30/50 mm	0,2	1
030580	Šestihranná matice DW 20, 36/60 mm	0,4	1
030970	Šestihranná matice DW 26, 46/80 mm, svařitelná	0,8	1
030090	Šestihranná matice DW 15, 30/108 mm	0,4	1
030590	Šestihranná matice DW 20, 36/110 mm	0,7	1
030980	Šestihranná matice DW 26, 46/150 mm, svařitelná	1,5	1



Bednění dveřních otvorů a výklenků

Jednotlivé díly

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
033226	Dveřní prvek SE 20	11,0
033227	Dveřní prvek SE 24	14,1
033228	Dveřní prvek SE 25	16,3
033229	Dveřní prvek SE 30	19,5

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
033230	Dveřní prvek Fix FE 20 - 88,5	4,5
033231	Dveřní prvek Fix FE 20 - 101	4,5
033232	Dveřní prvek Fix FE 20 - 113,5	5,5
033233	Dveřní prvek Fix FE 20 - 126	6,1
033234	Dveřní prvek Fix FE 24 - 88,5	5,9
033235	Dveřní prvek Fix FE 24 - 101	6,8
033236	Dveřní prvek Fix FE 24 - 113,5	7,6
033237	Dveřní prvek Fix FE 24 - 126	8,4
033238	Dveřní prvek Fix FE 25 - 88,5	6,2
033239	Dveřní prvek Fix FE 25 - 101	6,8
033240	Dveřní prvek Fix FE 25 - 113,5	7,9
033241	Dveřní prvek Fix FE 25 - 126	8,8
033242	Dveřní prvek Fix FE 30 - 88,5	7,5
033243	Dveřní prvek Fix FE 30 - 101	8,2
033244	Dveřní prvek Fix FE 30 - 113,5	9,6
033245	Dveřní prvek Fix FE 30 - 126	10,6

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
033246	Dveřní prvek Multi ME 20 - 126	5,4
033247	Dveřní prvek Multi ME 24 - 126	6,7
033248	Dveřní prvek Multi ME 25 - 126	7,1
033249	Dveřní prvek Multi ME 30 - 126	8,6
033250	Dveřní prvek Multi ME 20 - 190	8,4
033251	Dveřní prvek Multi ME 24 - 190	10,1
033252	Dveřní prvek Multi ME 25 - 190	11,0
033253	Dveřní prvek Multi ME 30 - 190	13,3

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
033254	Rohový prvek VARIO VE 20	2,3
033255	Rohový prvek VARIO VE 24	2,6
033256	Rohový prvek VARIO VE 25	2,7
033257	Rohový prvek VARIO VE 30	3,2

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
033258	Rohový prvek VARIO Mini MVE 20	1,2
033259	Rohový prvek VARIO Mini MVE 24	1,4
033260	Rohový prvek VARIO Mini MVE 25	1,4
033261	Rohový prvek VARIO Mini MVE 30	1,8




Bednění dveřních otvorů a výklenků

Jednotlivé díly

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
033262	Multi vzpěra MS 89	2,9
033263	Multi vzpěra MS 130	3,2
033264	Multi vzpěra MS 190	4,3
033265	Multi vzpěra MS 300	6,1



Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
033266	Úchyt vzpěry MS	0,4




Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
033267	Úchyt vzpěry MS 45°	0,6




Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
033268	Rohový klín SEK 20	0,7
033269	Rohový klín SEK 24	0,8
033270	Rohový klín SEK 25	0,9
033271	Rohový klín SEK 30	1,0



Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
033272	Rohový zámeček	0,8



Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
033273	Připevňovací pásek FX58 WS 20/24/25	0,4
033274	Připevňovací pásek FX58 WS 30	0,5



Bednění dveřních otvorů a výklenků

Sady

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
033278	Dveřní set Fix W 20 - 88,5	29,4
033279	Dveřní set Fix W 20 - 101	29,9
033280	Dveřní set Fix W 20 - 113,5	30,5
033281	Dveřní set Fix W 20 - 126	31,1
033287	Dveřní set Fix W 24 - 88,5	37,5
033288	Dveřní set Fix W 24 - 101	38,3
033289	Dveřní set Fix W 24 - 113,5	39,1
033290	Dveřní set Fix W 24 - 126	39,9
033296	Dveřní set Fix W 25 - 88,5	41,8
033297	Dveřní set Fix W 25 - 101	42,4
033298	Dveřní set Fix W 25 - 113,5	43,5
033299	Dveřní set Fix W 25 - 126	44,4
033305	Dveřní set Fix W 30 - 88,5	50,4
033306	Dveřní set Fix W 30 - 101	51,1
033307	Dveřní set Fix W 30 - 113,5	52,5
033308	Dveřní set Fix W 30 - 126	53,5




Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
033282	Dveřní set Multi W 20 - 126	30,4
033283	Dveřní set Multi W 20 - 190	33,4
033291	Dveřní set Multi W 24 - 126	38,2
033292	Dveřní set Multi W 24 - 190	41,7
033300	Dveřní set Multi W 25 - 126	42,7
033301	Dveřní set Multi W 25 - 190	46,6
033309	Dveřní set Multi W 30 - 126	51,5
033310	Dveřní set Multi W 30 - 190	56,1



Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
033284	Dveřní set VARIO W 20	29,5
033293	Dveřní set VARIO W 24	36,8
033302	Dveřní set VARIO W 25	41,0
033311	Dveřní set VARIO W 30	49,6



Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
033285	Okenní set VARIO W 20	24,8
033294	Okenní set VARIO W 24	27,6
033303	Okenní set VARIO W 25	28,3
033312	Okenní set VARIO W 30	32,6



Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
033286	Okenní set Mini W 20	15,3
033295	Okenní set Mini W 24	17,7
033304	Okenní set Mini W 25	17,9
033313	Okenní set Mini W 30	21,0



Stropní sestavy a příslušenství

Plnostěnné nosníky VT – bez oplechování

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
073650	Nosník VT 20 ALPHA 145	626,4	80
073651	Nosník VT 20 ALPHA 215	928,8	80
073652	Nosník VT 20 ALPHA 245	1 058,4	80
073653	Nosník VT 20 ALPHA 265	1 144,8	80
073654	Nosník VT 20 ALPHA 290	1 252,8	80
073655	Nosník VT 20 ALPHA 330	1 425,6	80
073656	Nosník VT 20 ALPHA 360	1 555,2	80
073657	Nosník VT 20 ALPHA 390	1 684,8	80
073658	Nosník VT 20 ALPHA 450	1 944,0	80
073659	Nosník VT 20 ALPHA 490	2 116,8	80
073660	Nosník VT 20 ALPHA 590	2 548,8	80



Plnostěnné nosníky VT – s oplechováním

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
374990	Nosník VT 20K L = 1,45 m	658,4	80
374905	Nosník VT 20K L = 2,15 m	960,8	80
374910	Nosník VT 20K L = 2,45 m	1 090,4	80
374890	Nosník VT 20K L = 2,65 m	1 176,8	80
374920	Nosník VT 20K L = 2,90 m	1 284,8	80
374930	Nosník VT 20K L = 3,30 m	1 457,6	80
374940	Nosník VT 20K L = 3,60 m	1 587,2	80
374950	Nosník VT 20K L = 3,90 m	1 716,8	80
374960	Nosník VT 20K L = 4,50 m	1 976,0	80
374970	Nosník VT 20K L = 4,90 m	2 148,8	80
374980	Nosník VT 20K L = 5,90 m	2 580,8	80



Stropní stojky PEP ALPHA-2

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ bal.)	Množství (ks/pal.)
131957	Stropní stojka PEP ALPHA-2 B-300	655,0	50
131949	Stropní stojka PEP ALPHA-2 B-350	750,0	50
131938	Stropní stojka PEP ALPHA-2 D-300	735,0	50
131925	Stropní stojka PEP ALPHA-2 D-350	920,0	50



Křížová hlava 20/24 S, pozinkovaná

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/pal.)
328680	Křížová hlava 20/24 S	414,7	130



Stropní sestavy a příslušenství

Přímá hlava 16/20 S, pozinkovaná

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/pal.)
028890	Přímá hlava 16/20 S	208,0	200



Univerzální trojnožka 57 - 120

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/pal.)
328000	Univerzální trojnožka 57 - 120	551,4	60




Plastový rám AW

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
126299	Plastový rám AW	0,5	1



Palety RP-2

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
103434	RP-2, 80 x 120, pozinkovaná	38,5	1
103429	RP-2, 80 x 150, pozinkovaná	45,3	1



Paleta mřížová 80 x 120

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
065016	Paleta mřížová 80 x 120, lakovaná	88,2	1



Speciální prvky pro betonáž


Termokoše

Tepelná izolace mezi železobetonovými stavebními prvky.

AVI konektor balkónu s izolací je nosná konstrukce, která zajišťuje tepelnou izolaci mezi železobetonovými stavebními prvky. Používá se ke zlepšení tepelné izolace ve spoji konzolových desek z železobetonu a uvnitř budov. Dalšími možnými aplikacemi jsou zapuštěné balkóny, stěny parapetů, verandy, plošiny a podobně. Vyrábí se s protipožární ochranou R60 a REI120.


TKM

TKM Termokoš se používá pro konzolové balkónové desky a především pro přenos ohybových momentů a smykových sil.



TKA

TKA Termokoš se používá při přenosu smykových sil, ohybových momentů a axiálních sil. Používá se na konzoly, stěny parapetů, různé spojky prefabrikovaných prvků a různé úrovně.



AT/2

Používá se mezi stěnami parapetních stěn a podlahových desek pro přenos axiálních sil, smykových sil a ohybových momentů. Vzdálenost mezi prvky je zvolena podle stávajících konstrukčních podmínek.



Sloupové bednění

Papírové bednění sloupů - hladké

Č. výr.	Název	Tloušťka stěny (mm)	Rychlost betonáže (m/hod.)	Hmotnost (kg/m)
032084	D150 Papírový sloup	3	6	1,40
032085	D200 Papírový sloup	3	6	1,40
032086	D240 Papírový sloup	3	6	1,90
032087	D250 Papírový sloup	3	6	1,90
032088	D300 Papírový sloup	3	6	2,40
032089	D350 Papírový sloup	4	6	3,00
032090	D400 Papírový sloup	4	5	4,00
032091	D450 Papírový sloup	4	3	4,60
032092	D500 Papírový sloup	4	3	5,30
032093	D550 Papírový sloup	5	3	6,60
032094	D600 Papírový sloup	5	3	7,90
032095	D650 Papírový sloup	5	3	8,40
032096	D700 Papírový sloup	5	3	8,90
032097	D750 Papírový sloup	5	3	9,50
032098	D800 Papírový sloup	5	3	11,00
032099	D900 Papírový sloup	6	2	12,40
032101	D1000 Papírový sloup	6	2	14,80
032102	D1200 Papírový sloup	6	2	17,80



N-úchyt stabilizátoru SRN

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg)
600150	N-Úchyt stabilizátoru SRN	3,00



Separční prostředky a příslušenství

BISOL v kontejneru

Č. výr.	Název	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)
600138	B-Kontejner, 1 000 l, obal	1 200	1 200	1 000
200139	B-Bisol olej, náplň do kontejneru			



BISOL v sudu

Č. výr.	Název	Výška (mm)	Šířka (mm)
200140	B-Bisol olej 200 l, v sudu	800	600



PERI CLEAN

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg)	Množství (ks/bal.)
031435	PERI CLEAN, 208 l	177,0	1
031420	PERI CLEAN, 20 l kanystr	17,0	1
231460	PERI CLEAN, 5 l kanystr	4,3	1
118779	PERI PLASTO CLEAN, 208 l - GB	177,0	1
231470	PERI PLASTO CLEAN, 5 l kanystr	4,3	1



PERI BIO CLEAN

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg)	Množství (ks/bal.)
031455	PERI BIO CLEAN, 208 l	177,0	1
031440	PERI BIO CLEAN, 20 l kanystr	17,0	1



PERI Stříkačka na olej

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg)	Množství (ks/bal.)
404890	PERI Stříkačka na olej	4,7	1




Bezpečnostní technika

Ochranné prvky proti pádu - PROKIT

Ochranné mříže PMB

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg)	Množství (ks/bal.)
417326	Ochranná mříž PMB 260	19,7	25
426371	Ochranná mříž PMB 240	17,7	25
417327	Ochranná mříž PMB 130	10,5	25
426376	Ochranná mříž PMB 120	9,3	25
426381	Ochranná mříž PMB 90	7,1	25



Sloupek PP

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
417325	Sloupek PP	614,9	144



Prodloužení sloupku PPE

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
418296	Prodloužení sloupku PPE	494,7	170



Patka PDF

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
417323	Patka PDF	1,5	1



Boční patka PSF

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/bal.)	Množství (ks/bal.)
417324	Boční patka PSF	2,2	1



Bezpečnostní technika

Ochranné prvky pro lešení PERI UP

Bezpečnostní ochrana konce trubky UPC–T

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
133907	Bezpečnostní ochrana konce trubky UPC–T	0,02



Bezpečnostní ochrana rozety UPC–R

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
134176	Bezpečnostní ochrana rozety UPC–R	0,10




Bezpečnostní ochrana styčnicku UPC–C

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
134175	Bezpečnostní ochrana styčnicku UPC–C	0,07



Bezpečnostní podkladek UES

Č. výr.	Název	Hmotnost (kg/ks)
134177	Bezpečnostní podkladek UES	0,20



Bednicí desky a překližky

3vrstvé desky

Č. výr.	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Množství (ks/pal.)	Hmotnost (kg/m ²)	Dostupnost
250000	21	2 500 x 500	100	10,0	skladem
250012	21	3 000 x 500	100	10,0	na objednávku
250030	27	2 500 x 500	80	12,5	na objednávku

- nejpoužívanější bednicí desky díky své tvarové stálosti, životnosti, hmotnosti a uživatelsky vhodným formátům
- transparentní povrch a šedá hrana, zaručuje čistý povrch bez žlutých skvrn
- 3 křížem lepené spárovky z jehličnanů, oboustranně transparentní film z melaminové pryskyřice, lepení s odolností vůči povětrnostním vlivům dle DIN 68705-3

Použití:

pro stěnové i stropní bednění, vzhled betonu s jemnou strukturou dřeva




Topolová překližka

Č. výr.	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Množství (ks/pal.)	Hmotnost (kg/m ²)	Dostupnost
052010	4	2 500 x 1 250	100	2,3	skladem
052020	8	2 500 x 1 250	112	5,2	skladem
052622	21	2 500 x 1 250	43	11,2	skladem
252622	21	2 500 x 625	86	11,2	skladem

- asijská tenkovrstvá překližka
- lepení WBP- melaminové lepidlo odolné vůči povětrnostním vlivům s 12hodinovým varným testem
- oboustranně černý fenolický film 200 g/m²

Použití:

pouze jako betonářská deska pro povrchy betonu bez nároku na otisk




Obkladové desky

Č. výr.	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Množství (ks/pal.)	Hmotnost (kg/m ²)	Dostupnost
052010	4	2 500 x 1 250	100	2,3	skladem
052020	8	2 500 x 1 250	112	5,2	skladem

- asijský topol
- lepení WBP
- oboustranně fenolický film 120 g/m²

Použití:

pro stěnové i stropní bednění, bez nároku na otisk




Obkladová deska PLASTECH White

Č. výr.	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Množství (ks/pal.)	Hmotnost (kg/m ²)	Dostupnost
253158	5	2 050 x 1 000	150	5,1	skladem

- zpevněná, vysoce pružná deska z PVC
- jedna strana opatřena PE folií – před betonáží lze odstranit

Použití:

všude tam, kde nelze ohýbat vložkové překližky, jemné strukturování je možné



Bednicí desky a překližky


PERIT-PLEX

Č. výr.	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Množství (ks/pal.)	Hmotnost (kg/m ²)	Dostupnost
052324	21	2 500 x 1 250	44	14,8	skladem
253156	21	2 500 x 625	88	14,8	skladem

- vyráběno exklusivně pro PERI ve Vietnamu
- 15 vrstev ukládaných křížem - každá vrstva vždy z jednoho kusu dýhy exotických dřevin (kombinace kaučukovníku, eukalyptu a akácie)
- lepení dle norem EN 314-2/ třída 3, EN 636-3 (EN 13986)
- oboustranně tmavohnědý film z fenolické pryskyřice 125 g/m² s logem „PERI T-Plex“

Použití:

betonářská deska pro rovný a hladký povrch betonu se standardními nároky



FinPly maxi

Č. výr.	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Množství (ks/pal.)	Hmotnost (kg/m ²)	Dostupnost
050856	20	5 400 x 2 000	10	15,8	na objednávku
050405	20	7 500 x 2 700	5	15,8	na objednávku

- ideální pro náročné betonové plochy beze spár a velký počet nasazení
- nesavá betonářská deska z 15 křížem lepených březových dýh
- lepení BFU 100
- strana obrácená k betonu potažena tvrzenou fenolovou pryskyřicí 540 g/m²
- na vyžádání je vyráběná až do délky 12,40 m

Použití:

pro stěnové a stropní bednění pro náročné plochy s pohledovým betonem beze spár



PERI Birch

Č. výr.	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Množství (ks/pal.)	Hmotnost (kg/m ²)	Dostupnost
252954	21	2 500 x 1 250	30	14,7	skladem
252825	21	2 500 x 625	60	14,7	skladem

- křížem lepené březové dýhy, lepení BFU 100
- oboustranný film z fenolové pryskyřice 120 g/m² s logem „PERI Birch“

Použití:

stěnové a stropní betonářské desky pro povrch betonu s nejvyššími nároky na otisk




Maxiform S-Twin

Č. výr.	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Množství (ks/pal.)	Hmotnost (kg/m ²)	Dostupnost
052809	21	5 400 x 2 000	10	12,6	skladem

- jádro desky topol, vnější vrstvy z březové dýhy
- možnost většího počtu nasazení díky odolnosti desky a tvrdšímu povrchu
- oboustranný film z fenolové pryskyřice 220 g/m²
- tvarově stabilní desky s možností snadného přirezu desek

Použití:

převážně nasazení v prefách, obzvláště jako alternativa k laťovkám



Bednicí desky a překližky

Elliottis Pine C+/C

Č. výr.	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Množství (ks/pal.)	Hmotnost (kg/m ²)	Dostupnost
050609	9	2 500 x 1 250	100	4,7	na objednávku
050610	12	2 500 x 1 250	75	6,2	na objednávku
050611	15	2 500 x 1 250	60	7,8	na objednávku
050612	18	2 500 x 1 250	50	9,4	na objednávku
052800	20	2 500 x 1 250	45	10,4	na objednávku
050614	24	2 500 x 1 250	38	12,5	na objednávku
050616	30	2 500 x 1 250	30	15,6	na objednávku

- brazilská překližka z borovicových dých, na jedné straně uzavřena a lehce přebroušena
- lepení WBP

Použití:

pro univerzální využití, např. v obalovém průmyslu nebo jako podkladové betonářské desky




PERI PAVE

Č. výr.	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg/m ³)	Dostupnost
	24 - 53	max. 1 500 x 3 600	740	na objednávku

- vícevrstvé jádro složené z březových dých nejvyšší kvality
- povrchová úprava s polypropylenovým filmem
- odolná proti oděru a nárazu

Použití:

jako podkladní deska do vibrolisů při výrobě betonových bloků a zámkových dlažeb




PREFAB Pro

Č. výr.	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Množství (ks/pal.)	Hmotnost (kg/m ³)	Dostupnost
052092	21	5 400 x 2 050	10	780	skladem

- DTD P5
- povrch je speciální melaminový film

Použití:

převážně v prefách na víceobrátkové formy, při požadavku na velmi kvalitní povrch pohledového betonu




Hladká bříza

Č. výr.	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg/m ³)	Dostupnost
	4 - 50	2 500 x 1 250	700	na dotaz
	4 - 50	1 500 x 3 000	700	na dotaz
	4 - 50	max. 2 150 x 3 850	700	na objednávku

- březová překližka
- lepení BFU 100
- oboustranný, hladký, tmavohnědý fenolický film
- na vyžádání možnost dodání v jiné barvě, případně hotové CNC opracované dílce

Použití:

bednění, výroba vleků a vozíků, podlahy, různá obložení a jiné aplikace, kde je třeba kvalitní hladká deska



Bednicí desky a překližky


Protiskluzová bříza

Č. výr.	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg/m ³)	Dostupnost
	6,5 - 45	2 500 x 1 250	700	skladem
	6,5 - 45	1 500 x 3 000	700	na dotaz
	6,5 - 45	max. 2 150 x 3 850	700	na objednávku

- březová překližka
- lepení BFU 100
- fenolický film, jedna strana hladká a druhá s protiskluzovou úpravou
- na vyžádání možnost dodání v jiné barvě, nebo ve speciální povrchové úpravě např. HEXA, též možno dodávat i hotové dílce včetně CNC opracování

Použití:

podlahy návěsů, nástaveb, vleků a jiné pochozí plochy, kde je třeba eliminovat riziko uklouznutí



Surová bříza

Č. výr.	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg/m ³)	Dostupnost
	4 - 50	2 500 x 1 250	700	na dotaz
	4 - 50	1 250 x 2 500	700	na dotaz
	4 - 50	1 500 x 3 000	700	na dotaz
	4 - 50	max. 2 150 x 3 850	700	na objednávku

- březová překližka
- lepení BFU 100, nebo interiérové, kvality od B až po CP (WG) resp. C
- na vyžádání možnost dodání CNC opracovaných hotových dílců

Použití:

nábytkářský průmysl, modelárny, obalový průmysl, vybavení sportovišť, dětské hračky, podlahy, výstavba, řezání laserem, atd.



LVL

Č. výr.	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg/m ³)	Dostupnost
	27 - 75	max. 2 500 x 25 000	480	na objednávku
	21 - 75	max. 2 500 x 25 000	480	na objednávku

- materiál z vrstvených 3mm smrkových dýh
- extrémní pevnost, rozměrová stálost
- možnost délky 25 m

Použití:

- 27 - 75 mm, všechny dýhy v jednom směru – nosníky, trámy, překlady, stojky
- 21 - 75 mm, některé dýhy (cca 20 %) lepeny příčně – konstrukční desky, stěny, překlady užití tam, kde je vyžadována vysoká pevnost ve smyku



Terasové podlahy

Duté profily 140 x 25 mm

Č. výr.	Barva	Délka (mm)	Paleta (ks)	Hmotnost (kg/ks)	Dostupnost
254000	Chocolate	4 000	125	9,64	na dotaz
254001	Teak	4 000	125	9,64	na dotaz
254002	Original wood	4 000	125	9,64	na dotaz
254020	Dark grey	4 000	125	9,64	na dotaz




- duté profily, z jedné strany jemná drážka, z druhé strany široká drážka

Použití:

obě strany jako pochozí

3D duté profily 136 x 25 mm

Č. výr.	Barva	Délka (mm)	Paleta (ks)	Hmotnost (kg/ks)	Dostupnost
254012	Chocolate	4 000	125	9,640	na dotaz
254013	Teak	4 000	125	9,640	na dotaz
254044	Original wood	4 000	125	9,640	na dotaz
254042	Dark grey	4 000	125	9,640	na dotaz



- duté profily s 3D designem z jedné strany, z druhé strany široká drážka

Použití:

obě strany jako pochozí

Plné profily 140 x 20 mm

Č. výr.	Barva	Délka (mm)	Paleta (ks)	Hmotnost (kg/ks)	Dostupnost
254003	Chocolate	4 000	100	13,88	na dotaz
254004	Teak	4 000	100	13,88	na dotaz
254005	Original wood	4 000	100	13,88	na dotaz
254021	Dark grey	4 000	100	13,88	na dotaz




- plný profil prkna, z jedné strany design textury dřeva, z druhé strany jemná drážka

Použití:

jemná drážka jako pochozí, design dřeva případně na ploty a jiné obklady

Plotové/krycí dílce 150 x 12 mm

Č. výr.	Barva	Délka (mm)	Paleta (ks)	Hmotnost (kg/ks)	Dostupnost
254015	Chocolate	2 900	100	6,48	na dotaz
254016	Original wood	2 900	100	6,48	na dotaz
254022	Dark grey	2 900	100	6,48	na dotaz
254017	Teak	2 900	100	6,48	na dotaz



- jedna strana v designu dřeva, druhá strana hladká

Použití:

jako samostatná plotová prkna nebo pro zakrytí bočních hran terasy

Terasové podlahy

Podkladní hranoly 40 x 30 mm

Č. výr.	Profil	Délka (mm)	Paleta (ks)	Hmotnost (kg/ks)	Dostupnost
254007	Podkladní hranol plný	2 200	100	2,64	skladem

- podkladní hranol s plným profilem

Použití:

pro plné i duté profily terasových prken



Příslušenství k montáži

Č. výr.	Profil	Krabice (ks)	Sáček (ks)	Dostupnost
254010	Start klip dutý	5 000	200	skladem
254011	Průběžný klip dutý	5 000	200	skladem
254008	Start klip plný	5 000	200	skladem
254009	Průběžný klip plný	5 000	200	skladem

- výška je uzpůsobena profilu dutého nebo plného prkna

Použití:

- průběžný klip pro připojení terasových prken s drážkou k profilu
- startovací klip pro připojení terasových prken s drážkou k profilu na začátku sestavy



Hliníkový profil ECO

Č. výr.	Profil	Délka (mm)	Paleta (ks)	Hmotnost (kg/ks)	Dostupnost
254060	Hliníkový profil 50 x 30 x 2	4 000	152	3,28	skladem

- ekonomická verze hliníkového profilu

Použití:

v kombinaci s nerezovými klipy a nerezovými vruty nebo TEX vruty



ARKIMEDE výškově stavitelné terče

Č. výr.	Terč	Výška (mm)	Množství (ks)	Dostupnost
254024	Základní terč pro hranol	35 - 60	30	skladem
254046	Základní terč dlažba 2 mm	35 - 60	30	na objednávku
254047	Základní terč dlažba 4 mm	35 - 60	30	na objednávku

- ideální volba v případě nerovného podkladního povrchu
- dostupné jsou 2 varianty s hlavou pro podkladní hranoly konstrukce dřevěné či WPC terasy nebo s hlavou pro terasy z dlažby (dva druhy podle vymezení spáry mezi dlaždicemi na 2 nebo 4 mm)

Použití:

výškově vyrovnání terasy



Terasové podlahy

Prodloužení k základním terčům

Č. výr.	Terč	Výška (mm)	Množství (ks)	Dostupnost
254025	Prodloužení 25	25	30	skladem
254026	Prodloužení 50	50	30	skladem
254027	Prodloužení 100	100	30	skladem

- 3 výšky umožňují vytvoření jakéhokoli rozměru
- maximální možná výška při zachování stabilní hodnoty zatížení je 510 mm čisté výšky terče

Použití:

prodloužení – výškové nastavení k základním terčům



Arkimede Nano

Č. výr.	Podložky	Délka (mm)	Paleta (ks)	Dostupnost
254028	Arkimede Nano	18 - 36	30	na objednávku
254029	Prodloužení Nano	9	30	na objednávku

Použití:

vhodné při výšce do 35 mm u základního terče



Protihlukové podložky

Č. výr.	Podložky	Paleta (ks)	Dostupnost
254030	120 x 120 mm k WPC	80	skladem
254048	120 mm k dlažbě	180	na objednávku

Použití:

- pod terč, který nese podkladní hranol pod dřevěnou, nebo WPC terasou (254030)
- na hlavu terče, kde zajistí protihlukovou vrstvu, aby dlažba nerezonovala (254048)



Spádové podložky


Č. výr.	Podložky	Paleta (ks)	Dostupnost
254031	Spádové podložky 1 %	30	na objednávku
254032	Spádové podložky 3 %	30	na objednávku
254033	Spádové podložky 5 %	30	na objednávku

- zajistí vodorovné položení dlažby nebo hranolu v případě, kdy podkladní terén není rovný např. při pokládce na starý betonový povrch místo štěrkového lože

Použití:

instalace na horní plochu hlavy terče






Zde nás naleznete

PERI spol. s r. o.
bednění lešení služby
Průmyslová 392
252 42 Jesenice u Prahy
info@peri.cz
www.peri.cz

PERI spol. s r. o.
bednění lešení služby
Zarání 4077
760 01 Zlín

PERI spol. s r. o.
bednění lešení služby
Havlíčkovo nábřeží 38
**702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava**

PERI spol. s r. o.
bednění lešení služby
Za Olomouckou ulicí 4421
796 07 Prostějov – Držovice



Optimální systém pro
každý projekt a jakýkoliv
požadavek



Stěnová bednění



Sloupová bednění



Stropní bednění



Šplhavé systémy



Bednění mostů



Bednění tunelů



Podpěrné lešení



Pracovní lešení na staveništích




Fasádní pracovní lešení



Pracovní lešení v průmyslu



Schodišťové systémy



Zastřešení



Bezpečnostní systémy



Nesystémové příslušenství



Služby



PERI, spol. s r. o.
bednění lešení služby
Průmyslová 392
252 42 Jesenice u Prahy
tel. +420 222 359 311
info@peri.cz
www.peri.cz

