

Kritéria pro posouzení stupně opotřebení či poškození pronajímaných výrobků Podpěrné vřeteno SLS

Kritéria posuzování nájemního materiálu

Vydání: 05/2009

Nájemní kritéria

Podpěrné vřeteno SLS



Přehled

Poslední změny

Datum	Změna	Strana	Osoba

Kontakt

PERI spol. s.r.o.
Bednění Lešení Služby
Průmyslová 392
25242 Jesenice u Prahy
Telefon: +420 222 359 311
Fax: +420 222 359 315
Email: info@peri.cz
www.peri.cz

Nájemní kritéria

Podpěrné vřeteno SLS



Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<ul style="list-style-type: none">▪ Vřetenová souprava<ul style="list-style-type: none">– vadná– ohnutá– znečištěná– znečištěná betonem	<ul style="list-style-type: none">neopravuje seneopravuje senení-li možné vyčištěnívyčistěte	<ul style="list-style-type: none">Odprodej materiálu z nájmuOdprodej materiálu z nájmuOdprodej materiálu z nájmuČištění
<ul style="list-style-type: none">▪ Ohnutá vnější trubka<ul style="list-style-type: none">– < 5 mm– > 5 mm– zalomená	<ul style="list-style-type: none">neopravuje sedále nepoužitelnédále nepoužitelné	<ul style="list-style-type: none">Zůstává v nájemním skladěOdprodej materiálu z nájmuOdprodej materiálu z nájmu