

Kritéria pro posouzení stupně opotřebení či poškození pronajímaných výrobků Napínací řetěz

Kritéria posuzování nájemního materiálu

Vydání: 10/2012

Nájemní kritéria

Napínací řetěz



Přehled

Napínací řetěz

Poslední změny

Datum	Změna	Strana	Osoba

Kontakt


PERI GmbH
Schalung Gerüste Engineering
P.O.BOX 1264
89259 Weißenhorn
Telefon +49 (0) 7309.950-0
Fax +49 (0) 7309.951-0
info@peri.de
www.peri.de

Nájemní kritéria

Napínací řetěz



1.1. Napínací řetěz 3,0 kN, l = 2,5 m



Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>Č. výt. 065073</p> <p>Článek řetězu</p> <ul style="list-style-type: none">– viditelná deformace– natržený– zalomený– zabroušený nebo jiným způsobem poškozený <p>Hák poškozený, zdeformovaný, prasklý</p> <p>Zkontrolujte poškození celého řetězu!</p>	<p>dále nepoužitelné</p>	<p>Zákazníkovi vyfakturujte odprodej materiálu z nájmu</p>




Nájemní kritéria Napínací řetěz



Č. výt. 065073

Protážení řetězu o > 257 cm

Změřte vzdálenost mezi háky při napnutém řetězu



Předepsaná hodnota: 250,0 cm
Min. hodnota: 247,5 cm
Max. hodnota: 257,0 cm

dále nepoužitelné

Zákazníkovi vyfakturujte
odprodej materiálu z nájmu

Č. výt. 065073

- **chybí pozinkování, řetěz je z velké části rezavý**

dále nepoužitelné

Sešrotování na vrub PERI

Nájemní kritéria

Napínací řetěz

