


PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Kontakt

PERI, spol. s r.o.
bednení lešení služby


Prumyslova 392
252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 222 359 311
info@peri.cz
www.peri.cz

Obsah	Strana	Provedené změny	Datum Iniciály	Strana
Sklápěcí Lávka FB	2	Nová verze	11/18 fw	
Lešení pro překládané bednění CB	23	Lávka ASG přidáno ohnutí desky	04/19 fw	62
Pracovní a ochranné lešení ASG	59	FB přidáno ohnutí desky	05/19 fw	7
Vysvětlivky	68	CB přidáno ohnutí desky	03/20 fw	27

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Sklápěcí Lávka FB 180	Číslo	Název	Číslo výrobku
	1	Podlaha Lávky	
	2	Šroub M8 x 60	
	3	Zábradlí FB	
	4	Vzpěra FB 180-3	
	5	Konzole	
	6	Horizontální tyč	

Platné pro

Sklápěcí Lávka FB 180 - 3/300	026648
Rohová Sklápcí Lávka FEB 180 - 3/300	026649
Mezilávka FBZ 240	026622
Následná Lávka FBN-2/300	026625

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Sklápěcí Lávka FB	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Poškozený roh u podlahy <ul style="list-style-type: none">■ ≤ 3 cm■ Or > 3 cm	 Rovnání, nesmí docházet k zakopávání		
	Odštepy <ul style="list-style-type: none">■ ≤ 3 cm■ Or > 3 cm	 Rovnání, nesmí docházet k zakopávání		
				

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Sklápěcí Lávka FB	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Opotřebovaná Podlaha			
	Vyrtané otvory	<ul style="list-style-type: none">■ $\leq \varnothing 20\text{mm}$ a max. 1 na m^2■ Nebo $< 20\text{ mm}$■ Nebo více než 1 otvor na 1m^2	   	     

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG




Sklápěcí Lávka FB	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ohnutý sloupek zábradlí <ul style="list-style-type: none">■ ≤ 5 cm■ > 5 cm	 	 	 
	Spojení sloupku zábradlí <ul style="list-style-type: none">■ Nefunkční západka			

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Sklápěcí Lávka FB	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ohnuté Zábradlí <ul style="list-style-type: none">■ Je-li možno narovnat■ Nelze narovnat	 	 	 
	Ohnutá Konzole <ul style="list-style-type: none">■ Je-li možno narovnat■ Nelze narovnat	 	 	 

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG




Sklápěcí Lávka FB	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
 068.06.11a Horizontalstab verbogen	Ohnutá Horizontální Tyč <ul style="list-style-type: none">■ ≤ 5 cm A lze narovnat■ > 5 cm■ Prasklý svár	  	  	  
	Ohnutá deska <ul style="list-style-type: none">■ ≤ povolené ohnutí (l/100)<ul style="list-style-type: none">■ FB 300= 30 mm■ FB 240= 24mm■ > povolené ohnutí	 	 	 

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Sklápěcí Konzola FB 180-3(026652)




Číslo	Název	Číslo výrobku
1	Zábradlový sloupek FB poz.	716268
2	Úchytka Potažená	716256
3	Konzola	
4	Vzpěra FB180-3	026651
5	Závěsná Hlava FB	026632
6	Vertikální Profil FB	716243
7	Jeřábový Třmen 16x346	710499
8	Matice M 16	070890
9	Šroub M 16 x 150	710049
10	Objímka 35x25	710496
11	Šroub M 16	070890
12	Pojistný Čep 16x108	710498
13	Napínací Vložka 6x20	780801

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Sklápěcí Konzola FB 180-3	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ohnutá konzola <ul style="list-style-type: none">■ Je-li možno narovnat■ Nelze narovnat	 	 	 
	Šroub Matice Závlačky <ul style="list-style-type: none">■ Chybějící■ Nebo poškozeno silou	 	 	 


PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Prodloužení s opěrou FB-2 (026623; 026624)

Číslo	Název	Číslo výrobku
1	Západka	722178
2	Šroub M 16	710219
3	Matrice M 16	070890
4	Čep 16 x 140	722167
5	Napínací vložka 6x20	780801
6	Podpěrný třmínek komplet	722182



PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Prodloužení s opěrou FB-2	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Šroub Matice Čep <ul style="list-style-type: none">■ Chybějící■ Poškozeno silou			
	Podpěrný třmínek komplet <ul style="list-style-type: none">■ Chybějící■ Poškozeno silou			

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG




Vzpěra FB-2 (026627)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ	
	Západka Šroub Matice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Chybějící 	722204 (Západka) 710222 (Šroub) 070890 (Matice)		
	Ohnutá konzola	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poškozeno silou 	722204 (Západka) 710222 (Šroub) 070890 (Matice)		
	Ohnutá konzola	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lze narovnat ■ Nelze narovnat 			
	Ohnutá konzola				

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG




Rohový rám FBE (026626)	Číslo	Název	Číslo výrobku
	1	Šroub M16 x 45	710225
	2	Matice M 16	070890
	3	Podpěrná patka	720794
	4	Šroub M 16 x 130	710232

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
Podpěrná patka			
	Podpěrná patka		
■ Chybějící			
■ Ohnutá			
Šroub Matici			
	Šroub Matici		
■ Chybí			
■ Poškozeno silou			

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Čelní sloupek FBP (026628)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Zarážka GPF PD 8 <ul style="list-style-type: none">■ Chybějící■ Poškozeno silou	 715185 (Zarážka GPF PD 8) 710287 (Upíjnací vložka 6x65)		
		 715185 (Zarážka GPF PD 8) 710287 (Upíjnací vložka 6x65)		
	Ohnuté táhlo <ul style="list-style-type: none">■ Lze-li srovnat■ Nelze narovnat■ Prasklina v materiálu			
				
				

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Čelní zábradlí 55 (065066)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
----------------------------	-------	-----------	-----------	-----



Matrice PSG 52


- Cybějící
- Zlomená



065047 (Matice PSG 52)



065047 (Matice PSG 52)



Ohnutí

- Je-li možno narovnat
- Nelze narovnat



PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG




Koncový sloupek zábradlí CB (051630)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ohnuté části <ul style="list-style-type: none">■ Je-li možno narovnat■ Nelze narovnat	 	 	 
	Ohnutá nebo zlomená trubka			

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Nástavec zábradlí FB (026635)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Zámek <ul style="list-style-type: none">■ Poškozeno (Nefunkční)■ Chybějící šroub	 	 131316 (Šroub) 710340 (Matici)	 
	Čep <ul style="list-style-type: none">■ Chybějící■ Poškozeno silou	 	 770012 (Čep)	 

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Hlava Pro Závěsnou Smyčku -2 FB (026645)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
 <p>Nominální vzdálenost 105 mm</p>	<p>Ohnuté</p> <ul style="list-style-type: none">■ Je-li možno narovnat■ Nelze narovnat	  	 	 

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Závěsná hlava FB (026632)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ohnutá	<ul style="list-style-type: none">■ Je-li možno narovnat■ Nelze narovnat		
	Opotřebované spojovací díry	<ul style="list-style-type: none">■ Originální geometrie zachována■ Není originální geometrie		
<hr/>				

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG




Ochranný Koš (051450 104132)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<p>Ohnutý prvek</p> <ul style="list-style-type: none">■ Lze narovnat■ Nelze narovnat			
	<p>Chybějící Upínací Deska</p>	707763 (Upínací deska) 710266 (Šroub)		

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG




Připojení na lešenářskou trubku (026644)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Zlomený zámek Chybějící			
	Šroub Matice Chybí		710225 (Šroub) 070890 (Matice)	 

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Konzola CB (051100 | 051000)



Číslo	Název	Číslo výrobku 240	Číslo výrobku 160
1	Sloupek zábradlí CB 160	715977	701209
2	Šroub M 16 x 90	721729	
3	Matici M 16	070890	
4	Úchytka pro trubku 48mm	017040	017040
5	Pojistný čep	111147	
6	Pojistný čep	111147	
7	Závlačka	018060	

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Konzola CB	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ohnutý držák sloupku zábradlí <ul style="list-style-type: none">■ Lze-li narovnat■ Nelze narovnat■ Praskliny v materiálu			
	Ohnutý upevňovací závěs <ul style="list-style-type: none">■ Lze-li narovnat■ Nelze narovnat■ Ohnutí > 45 °			
	Ohnutý upevňovací závěs <ul style="list-style-type: none">■ Lze-li narovnat■ Nelze narovnat■ Ohnutí > 45 °			

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Konzola CB	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ohnutý rám <ul style="list-style-type: none">■ $\leq l/300$■ $Or > l/300$			
	Promáčklý rám <ul style="list-style-type: none">■ $\leq 5 \text{ mm}$ hloubky■ Nebo $> 5 \text{ mm}$■ Zdeformované hrany			

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG




Konzola CB	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Pojistný čep <ul style="list-style-type: none">■ Chybí■ Ohnutý			
	Zámek <ul style="list-style-type: none">■ Chybějící■ Poškozen silou			

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Konzola CB	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<p>Ohnutá Koncová Deska</p> <ul style="list-style-type: none">■ A) CB 240/160 Koncová deska > 1 mm■ CB 240 Ohnutá přípojka pojezdového vozíku > 5 mm	 		


PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Vozík CB 240 (051020)

Číslo	Název	Číslo výrobku
1	Oaska Ø 25 x 184	710859
2	Ozubený klín pojezdového vozíku	710944
3	Cívka 60x85	711047
4	Čep se sponou	715936
5	Upínací vložka 8x45	710914
6	Ozubené kolo D=25mm	710866
7	Lanko 2,0mm	127303



PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG




Vozík CB 240	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ohnuté desky <ul style="list-style-type: none">■ Lze narovnat■ Nelze narovnat			
	Čep Závlačka <ul style="list-style-type: none">■ Chybí■ Poškozeno silou			

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Vozík CB 240	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ozubené kolo D=25mm <ul style="list-style-type: none">■ Opotřebované■ Poškozeno silou	 	 	 
	Ozubený klín pojezdového vozíku <ul style="list-style-type: none">■ Chybí■ Poškozeno silou	 	 	 

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG





Ozubená lišta CB 240 (051040)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Žávlačka Čep <ul style="list-style-type: none">■ Chybějící■ Poškozeno silou	018050 (Čep) 018060 (Závlačka)		
	018050 (Čep) 018060 (Závlačka)			
	Ozubená lišta <ul style="list-style-type: none">■ Opotřebovaná■ Poškozená silou			

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG




Jeřábové oko CB 240-2 (127821)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
 <p>Nominální vzdálenost 62 mm</p>	Ohnuté jeřábové oko <ul style="list-style-type: none"> ■ Vzdálenost > 64 mm (3%) ■ Vzdálenost < 60 mm (3%) 	 		
	Šroub Zajišťovací matice Závlačka <ul style="list-style-type: none"> ■ Chybí ■ Poškozeno silou ■ Šroub opotřebovaný, Ø < 14.5 mm (10%) 	 128335 (Šroub) 126248 (Zajišťovací matice) 722825 (Závlačka)		
		 128335 (Šroub) 126248 (Zajišťovací matice) 722825 (Závlačka)		
		 128335 (Šroub)		

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Jeřábové oko CB 240-2 (127821)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
 <p>Průměr Ø 20 mm</p>	<p>Opotřebované</p> <ul style="list-style-type: none">■ < Ø 18 mm (10%)	 		

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Upínací Jednotka CB 160 (051130)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Nefunkční (nepohyblivé)			
	Šrouby Matice	<ul style="list-style-type: none">■ Chybí■ Poškozeno silou	711084 (Šroub M20 x 150) 781053 (Matice)	

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Příchyty Lávky CB 160 (051120)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Šrouby Matice <ul style="list-style-type: none"> ■ Missing ■ Or damaged due to force 	711078 (Šroub) 781053 (Matice) 711078 (Šroub) 781053 (Matice)		
	Typový štítek <ul style="list-style-type: none"> ■ Chybí ■ Nelze přečíst 	127295 (Typový štítek) 710217 (Nýt) 127295 (Typ plate) 710217 (Nýt)		
	Ohnutý prvek <ul style="list-style-type: none"> ■ Lze-li narovnat ■ Nelze narovnat 	 	 	

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Skllopny nosnik CB (051060; 051150)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Výztaha <ul style="list-style-type: none">■ Zlomená■ Chybí	701248 (Výztaha)		
	Čep Závlačka chybí	715936 (Šroub) 018060 (Závlačka)		

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Sklopný Nosník CB (051060; 051150)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ohnutý prvek			
	■ ≤ 5 mm (l/500)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	■ > 5 mm (l/500)			
	Zkrácený Zářezy v Nosníku			

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG




Retifikační Držák CB SCS (051030)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<p>Rez</p> <ul style="list-style-type: none">■ Funkční vřeteno třída zrezivění < D■ Nefunkční■ Třída zrezivění = D	 		
	<p>Šroub Závlačka Chybějící vřeteno</p>	 106776 (Vřeteno) 715936 (Čep) 018060 (Závlačka)		

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG




Vzpěra CB 164-224 (051110)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Zlomené držadlo	 117471 (Držadlo)		
	Znečištěný závit	 Po očištění namazat (727105)		

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Vzpěra CB 164-224 (051110)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<p>Rez</p> <ul style="list-style-type: none">■ < Třída zrezivění D a nefunkční■ Třída zrezivění = D■ Nefunkční	<p>Po ošetření namazat</p> <p></p> <p> </p>		
	<p>Čep Závlačka chybí</p>	<p> 715936 (Čep) 018060 (Závlačka)</p>		

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Adaptér pro TRIO-CB (051090)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Vřeteno	<ul style="list-style-type: none"> ■ Chybí ■ Poškozeno silou (nefunkční) ■ Nefunkční z důvodu opotřebení 	106776 (Vřeteno) 106776 (Vřeteno) 106776 (Vřeteno)	
	Čep U– Vazač D=16 MM Závlačka chybí		711115 (U– Vazač D= 16mm) 715936 (Čep) 018060 (Závlačka)	

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Držák Závor U100 - U120 (110059)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Nefunkční <ul style="list-style-type: none">■ Z důsledku opotřebení■ Z důvodu poškození silou			
	Příčný třmen Kulová matici RD 16 <ul style="list-style-type: none">■ Chybějící			

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG




Nosný profil lávky CB (051230)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ohnuté prvky <ul style="list-style-type: none">■ Lze – li opravit■ Nelze opravit			
	Šroub Matice Chybí	710232 (Šroub) 070890 (Matice)		

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Sloupek následné lávky CB 225 (051200)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ohnuté			
	Šroub Matice chybí		710232 (Šroub) 070890 (Matice)	 

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG





Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
Prodloužení sloupku (051050)			
Ohnuté prodloužení sloupku			
■ Lze narovnat			
■ Nelze narovnat			
Šroub Maticce chybí		710232 (Šroub) 070890 (Maticce)	

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG




Sloupek Zábradlí CB 200 (051190)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<p>Ohnutí</p> <ul style="list-style-type: none">■ Lze narovnat■ Nelze narovnat	 	 	 
	<p>Šroub Matice chybí</p>		710232 (Šroub) 070890 (Matice)	 

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG




Sloupek zábradlí CB (051210 051220)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
stark verbogen	<p>Ohnutý prvek</p> <ul style="list-style-type: none">■ Lze narovnat■ Nelze narovnat			
Šroub Matice Chybí	<p>Šroub Matice Chybí</p> <p> 710232 (Šroub) 070890 (Matice)</p>			



PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Sloupek Čelního Zábradlí (051610)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ohnuté prvky <ul style="list-style-type: none">■ Lze narovnat■ Nelze narovnat	 	 	 
	Ohnutí <ul style="list-style-type: none">■ Lze narovnat■ Nelze narovnat	 	 	 

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG




Úchyt táhla ke stěně (107008)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Napínák	<ul style="list-style-type: none"> ■ Chybí ■ Poškozeno silou ■ Nefunkční z důvodu koruze 	711059 (Napínací svorka)	
	Šroub s Očkem M20 Čep Závlačka	<ul style="list-style-type: none"> ■ Chybí ■ Poškozeno silou 	711060 (Šroub s očkem M 20) 027170 (Čep) 018060 (Závlačka)	

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Úchyt popruhu CB Úchyt tábla CB (051260 107007)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
---	-------	-----------	-----------	-----




Ohnutí

- Lze narovnat



- Nelze narovnat



Šroub | Matice chybí



710219 (Šroub)
070890 (Matice)



PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Konzole (027110 027060 027070)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
A photograph showing a red metal hanging system console (KOS) mounted on a concrete wall. A white spirit level is placed horizontally across the top of the console to check its alignment.	Ohnuté <ul style="list-style-type: none">■ ≤ 5 mm■ > 5 mm			
A close-up photograph of a red metal frame showing a visible crack or porosity in the weld at the corner joint.	Prasklina ve sváru <ul style="list-style-type: none">■ Bez poškození okolního materiálu■ S poškozením okolního materiálu			

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Konzola pro betonáž GB 80 (027110 102926)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Posuvný držák sloupku <ul style="list-style-type: none">■ Chybí■ Poškozen silou	115673 (Posuvný držák sloupu) 115673 (Posuvný držák sloupu)		
	Úhelník 65x20 ohnutý nebo zlomený	115543 (Úhelník 65x20)		

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Konzola pro betonáž GB 80 (027110 102926)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Držadlo GB 80/100/120 ■ Chybí		715144 (Držadlo GB 80/100/120)	 
	■ Ohnuté		715144 (Držadlo GB 80/100/120)	 

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Žebřík 180 220 (051410 051420)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<p>Ohnutá příčka žebříku</p> <ul style="list-style-type: none">■ Bez poškození sváru■ S poškozeným svárem	<input checked="" type="checkbox"/>  		
	<p>Šroub Matice chybí</p>	 710224 (Šroub) 710381 (Matice)		

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Žebříková pata stavitelná 30 (109105)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ohnutá příčka <ul style="list-style-type: none">■ Bez poškození sváru■ S poškozeným svárem			
	Ohnutý rám <ul style="list-style-type: none">■ Lze narovnat■ Nelze narovnat			

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Pata Žebříku (051460)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ohnutá <ul style="list-style-type: none">■ Lze narovnat■ Nelze narovnat			

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Spona Závory - 2 (051080)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<p>Křídlová Matice 16x1/8 T- Šroub 16x1/8 Příčný Třmen 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ohnutý 	710264 (Křídlová Matice 16x1/8) 710263 (T- Šroub 16x1/8) 722137 (Příčný třmen)		
	<p>Hák</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Chybějící ■ Ohnutý 			
	<p>Hák</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Chybějící ■ Ohnutý 	710188 (Napínací Hák Pravý) 710186 (Napínací Hák Levý)		
	<p>Hák</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Chybějící ■ Ohnutý 	710188 (Napínací Hák Pravý) 710186 (Napínací Hák Levý)		

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Průlez s Posuvným Víkem (051430)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ohnutý Poklop <ul style="list-style-type: none">■ Lze narovnat a zajistit funkčnost■ Nelze narovnat a zajistit funkčnost■ Praskliny v materiálu			
	Šroub Matice chybí			


PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Lávka ASG (105843 | 105844)

Číslo	Název	Číslo výrobku
-------	-------	---------------



PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Lávka ASG	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Poškození rohu na Podlaze	<ul style="list-style-type: none">■ ≤ 3 cm■ > 3 cm	 Nesmí hrozit riziko zakopnutí  105842 (70-100 x 240) 105841 (70-100 x 248)	 
	Zářezy Odštěpy	<ul style="list-style-type: none">■ ≤ 3 cm■ > 3 cm	 Nesmí hrozit riziko zakopnutí  105842 (70-100 x 240) 105841 (70-100 x 248)	 

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Lávka ASG	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
Vyvrtané díry				
	<ul style="list-style-type: none"> ■ $\leq \varnothing 20 \text{ mm}$ maximalně 1 na m^2 ■ Or $> \varnothing 20 \text{ mm}$ ■ Více než 1 na m^2 			
		105842 (70-100 x 240) 105841 (70-100 x 248)		
		105842 (70-100 x 240) 105841 (70-100 x 248)		
Opotřebovaná podlaha				
		105842 (70-100 x 240) 105841 (70-100 x 248)		

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Lávka ASG	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ						
	<p>Ohnutá podlaha</p> <ul style="list-style-type: none">■ ≤ trvalé ohnutí(l/100)■ > trvalé ohnutí <table border="1"><thead><tr><th>Article</th><th>Perm. Bent</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lávka ASG 240</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Lávka ASG 298</td><td>30 mm</td></tr></tbody></table>	Article	Perm. Bent	Lávka ASG 240	25 mm	Lávka ASG 298	30 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 		
Article	Perm. Bent									
Lávka ASG 240	25 mm									
Lávka ASG 298	30 mm									

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG




Konzola ASG (105845)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ohnutý Teleskop. Držák Zábradlí	<ul style="list-style-type: none">■ Lze vložit Sloupek Zábradlí■ Nelze vložit Sloupek Zábradlí		
	Ohnutá konzola	<ul style="list-style-type: none">■ Lze narovnat■ Nelze narovnat		

PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG




Hlavní Lávka ASG 160/240 (026580)	Číslo	Název	Číslo výrobku
	1	Lávka ASG	716223
	2	Zadní Zábradlová Sekce	101805
	3	Konzola ASG 160	026520
	4	Otočná Pojistka	710680
	5	Čep	710682



PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Hlavní Lávka ASG 160/240	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
 023.03.12o Gitter rausgedrückt	Poškozené pletivo			
	Dřevěná podlaha	<ul style="list-style-type: none">■ Poškození > 3 cm■ Opotřebovaná■ Ohnutá > 25 mm (l/100)	   	  


PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Závěs Na Duté Stěny (108870)



Číslo	Název	Číslo výrobku
1	Samořezný šroub 6,3x32	021770
2	Šroub M8x80	108900
3	Krytka	108869
4	Šroub	131316
5	Náhradní Matice M 14-SW 19	710340



PERI Nájemní kritéria

Závěsné systémy FB, CB, ASG



Závěs Na Duté Stěny	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Krytka <ul style="list-style-type: none">■ Chybí■ Poškozeno silou	 	 	 
	Šroub Maticice chybí			

PERI Nájemní kritéria

Vysvětlivky znaků



Znak	Význam	Znak	Význam	Znak	Význam
	Není v pořádku – materiál je poškozený		Fakturuje se zákazníkovi		Optické poškození
	OK – materiál zůstává v nájemním skladu		Nefakturuje se zákazníkovi		Funkční poškození
	Poškozený materiál – není dovoleno vydávat materiál z bezpečnostních důvodů		Zkrácení prvku		Funkční poškození — není dovoleno vydávat materiál z bezpečnostních důvodů
	Oprava dle instrukcí		Označení prvku barvou		Statické poškození — není dovoleno vydávat materiál z bezpečnostních důvodů
	Oprava za studena — poté kontrola svárů a sousedních dílů		Výměna poškozeného dílu		
	Oprava po výpočtu hospodárnosti		Doplňení chybějícího dílu		
	Očištění materiálu				